



AYDINLATMA



www.evaaydinlatma.com.tr

04		Linear Lighting Lineer Aydınlatma
23		Recessed Decorative Lighting Sıva Altı Dekoratif Aydınlatma
37		Surface Decorative Lighting Sıva Üstü Dekoratif Aydınlatma
45		Magnetic Lighting Magnet Aydınlatma
49		Indoor Lighting İç Mekan Aydınlatma
61		Industry Lighting Endüstriyel Aydınlatma
64		Street Lighting Yol Cadde Aydınlatma
67		Linear Lighting Çizgisel Akıllı Aydınlatma Sistemleri
70		Park and Garden Luminaires Park Bahçe Armatürleri
74		Decorative & Direct Bollard Lighting Dekoratif & Direk Bollard Aydınlatma
77		Exproof & Emergency Lighting Exproof & Acil Durum Aydınlatma

Minimum Illuminance Levels Minimum Aydınlık Seviyeleri



KİMYA ENDÜSTRİSİ, PLASTİK VE LASTİK	LUX
Uzaktan Kumandalı Fabrikaları	50
İnsan Desteği Gerektiren Proses Fabrikaları	100
Sürekli İnsanların Çalıştığı İstasyonlara Sahip Fabrikalar	200
Kontrol ve Gözlem Noktaları	300
Laboratuvarlar, Paketleme Yapılan Yerler	300
Görsel Konsantrasyon Gerektiren İşler	500
Renk Kontrolleri	1000

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ, SERMAİK VE CAM	LUX
Fırınlr, Mikserler ve Tuğla İşlemede İş İstasyonları	200
Emaye Kaplama, Yuvarlama, Presleme, Döküm	300
Öğütme, Cilalama, Karmaşık Parçaların Kalıplanması	500
Mercek Kesimi, Cam Kesimi, Orta Hassaslıktaki İşler	750
Çok İnce İşler	1000

ÇELİK ÜRETİMİ, HADDEHANELER, FIRINLAR	LUX
Otomatik Üretim Prosesi	50
İnsan Desteği Gerektiren Üretim Prosesi	100
İçinde Devamlı İnsanların Çalıştığı İş İstasyonları	200
Kontrol ve Gözleme Noktaları	350
Rest Noktaları ve Kontrol	500

METAL İŞLERİ	LUX
Küçük Parçaların Çekiçle Dövülmesi	200
Kaynak, Kaba ve Orta Hassaslıkta Torna İşleri	300
İnce Torna İşleri, Maksimum Tolerans =0,1mm.	500
Markalama ve Kontrol	750
Soğuk Haddeleme	200
Tel ve Boru Çekme Fabrikası, Soğuk Şerit Profil	300
Kalın Sac İşleme (5mm)	200
İnce Sac İşleme (5mm)	300
Alet İmalatı	500
Kaba Montaj, Sıcak Dövme	200
Orta Montaj	300
İnce Montaj	500

GIDA VE TÜTÜN ENDÜSTRİLERİ	LUX
Bira Fabrikalarında Yıkama, Fırçalama, Temizleme	200
Ayırma, Öğütme, Karıştırma, Paketleme	300
Meyve ve SEbzelerin KESimi ve Ayrılması	300
Şarküteri İmalatı, Mutfaklar, Puro ve Sigara Üretimi	500
KAvanoz ve Şişelerin Kontrolü, Kalite Kontrol, Ayırma	500
Renk Kontrolleri, Laboratuvarlar	1000

HASTANELER	LUX
Gündüz	200
Muayene Odaları	500
Personel Odaları	100
Laboratuvarlar	500

AMBARLAR	LUX
Depo Koridorları ve Çeşitleri	50
Aynı Tip veya Dökme Mallar Bulunan Ambarlar	50
Farklı Tip Malların Bulundurduğu Ambarlar	100
İçinde Yol Bulunması Gerken Ambarlar	200

OFİS, İŞYERLER VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ	LUX
Genel Ofis Alanları	500
Çizim Ofisleri	1000
Bekleme Salonları	200
Bilgi İşlem Merkezleri	300
Mağazalar (Genel)	300
Süpermarketler	760
Mağaza ve Shoowroom	500
Yazıcı Odaları	300
Bilgisayar ve Veri Haxırlık Odaları	500


KÜLTÜR, SANAT, EĞİTİM	LUX
Konser Salonu, Sineme, Tiyatro Saonu (Genel)	100
Konser Salonu, Sineme, Tiyatro Saonu (GFuaye)	200
İşığa Duyarlı Nesnelerin Teşhiri	150
İşığa Duyarsız Nesnelerin Teşhiri	300
Sınıflar	500
Konferans Salonları	300
Laboratuvarlar, Kütüphaneler	500

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ	LUX
İş İstasyonları, Banyolar ve Balya Açılan Yerler	200
Yıkama, Ütüleme, Dikme, Çizim, Ölçülendirme, Boyama	300
Çözü Çekme, Giydirme, Eğirme, Sarma, Örmе	500
İnce Tarama, Tamir,Dikim, Emprime Baskı, Şapka İmalı	750
Kalıntı Temizliği, Kalite Kontrolü, Renk Kontrolü	1000
Görünmeyecek Şekilde Tamir	1500

HİZMET ENDÜSTRİLERİ	LUX
Oteller ve Yiyecekler İşleri	200
Resepsiyonlar	500
Restoranlar	200
Büfeler	300
Koonfrans Odaları	300
Self Servis Tesisleri	300

LİNEER

AYDINLATMA




LEDA 1 - 32,5 x 32,5




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100010	32,5x32,5x500	12W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,5 kg
NX-100020	32,5x32,5x1000	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,9 kg
NX-100030	32,5x32,5x1200	28W	2800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-100040	32,5x32,5x1500	36W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,2 kg
NX-100050	32,5x32,5x2000	48W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,5 kg
NX-100060	32,5x32,5x2500	60W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,8 kg
NX-100070	32,5x32,5x3000	72W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,2 kg

LEDA 2 - 34 x 39



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100110	34x39x500	12W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,7 kg
NX-100120	34x39x1000	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,1 kg
NX-100130	34x39x1200	28W	2800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,3 kg
NX-100140	34x39x1500	36W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,5 kg
NX-100150	34x39x2000	48W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-100160	34x39x2500	60W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-100170	34x39x3000	72W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,8 kg

LEDA 3 - 34 x 60



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100210	34x60x500	12W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,7 kg
NX-100220	34x60x1000	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,1 kg
NX-100230	34x60x1200	28W	2800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,3 kg
NX-100240	34x60x1500	36W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,5 kg
NX-100250	34x60x2000	48W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-100260	34x60x2500	60W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-100270	34x60x3000	72W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,8 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

CRI 85+
Color Rendering
Renksel Geriverim


90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

SMD Led




LEDA 4 - 50 x 70




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100310	50x70x500	12W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,8 kg
NX-100320	50x70x1000	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,4 kg
NX-100330	50x70x1200	28W	2800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,6 kg
NX-100340	50x70x1500	36W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,9 kg
NX-100350	50x70x2000	48W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,3 kg
NX-100360	50x70x2500	60W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,8 kg
NX-100370	50x70x3000	72W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,3 kg

LEDA 5 - 55 x 75



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100410	55x75x500	12W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,9 kg
NX-100420	55x75x1000	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,5 kg
NX-100430	55x75x1200	28W	2800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,8 kg
NX-100440	55x75x1500	36W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-100450	55x75x2000	48W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,6 kg
NX-100460	55x75x2500	60W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,2 kg
NX-100470	55x75x3000	72W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,7 kg

LEDA 6 - 50 x 80



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100510	50x80x500	12W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,8 kg
NX-100520	50x80x1000	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,4 kg
NX-100530	50x80x1200	28W	2800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,6 kg
NX-100540	50x80x1500	36W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,9 kg
NX-100550	50x80x2000	48W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,3 kg
NX-100560	50x80x2500	60W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,8 kg
NX-100570	50x80x3000	72W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,3 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+ Color Rendering
Renkssel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

SAMSUNG

Alüminyum
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC


PHILIPS

EAGLE EYE

MW

OSRAM
LED Technology
Included

LEDA 7 - 34 x 100




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100610	34x100x500	12W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,3 kg
NX-100620	34x100x1000	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2 kg
NX-100630	34x100x1200	28W	2800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-100640	34x100x1500	36W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,8 kg
NX-100650	34x100x2000	48W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,6 kg
NX-100660	34x100x2500	60W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4,5 kg
NX-100670	34x100x3000	72W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,2 kg

LEDA 8 - 85 x 85



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100710	85x85x500	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,4 kg
NX-100720	85x85x1000	48W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,2 kg
NX-100730	85x85x1200	56W	5600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,7 kg
NX-100740	85x85x1500	72W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,1 kg
NX-100750	85x85x2000	96W	9600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg
NX-100760	85x85x2500	120W	12000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5 kg
NX-100770	85x85x3000	144W	14400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,8 kg

LEDA 9 - 100 x 100



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100810	100x100x500	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,6 kg
NX-100820	100x100x1000	48W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,5 kg
NX-100830	100x100x1200	56W	5600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,1 kg
NX-100840	100x100x1500	72W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,6 kg
NX-100850	100x100x2000	96W	9600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4,6 kg
NX-100860	100x100x2500	120W	12000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,8 kg
NX-100870	100x100x3000	144W	14400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	6,7 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

LED SAMSUNG

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLEWISE


MW CLEAN WHITE

OSRAM
LED Technology
Included

Linear Lighting

Lineer Aydınlatma

DIES 1 - 34 x 100




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Direkt / Endirek Güç Direct / Indirect Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100611	34x100x500	12W / 6W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,4 kg
NX-100621	34x100x1000	24W / 12W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,2 kg
NX-100631	34x100x1200	28W / 14W	2800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,6 kg
NX-100641	34x100x1500	36W / 18W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,1 kg
NX-100651	34x100x2000	48W / 24W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,8 kg
NX-100661	34x100x2500	60W / 30W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4,8 kg
NX-100671	34x100x3000	72W / 36W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg

DIES 2 - 55 x 75



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Direkt / Endirek Güç Direct / Indirect Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100411	55x75x500	12W / 6W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-100421	55x75x1000	24W / 12W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,7 kg
NX-100431	55x75x1200	28W / 14W	2800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2 kg
NX-100441	55x75x1500	36W / 18W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,3 kg
NX-100451	55x75x2000	48W / 24W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,8 kg
NX-100461	55x75x2500	60W / 30W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,4 kg
NX-100471	55x75x3000	72W / 36W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg

DIES 3 - 85 x 85



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Direkt / Endirek Güç Direct / Indirect Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100711	85x85x500	24W / 6W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,5 kg
NX-100721	85x85x1000	48W / 12W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-100731	85x85x1200	56W / 14W	5600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-100741	85x85x1500	72W / 18W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,4 kg
NX-100751	85x85x2000	96W / 24W	9600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4,4 kg
NX-100761	85x85x2500	120W / 30W	12000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg
NX-100771	85x85x3000	144W / 36W	14400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	6,4 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

SAMSUNG

Alüminyum
Aluminum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLEWISE

MW

OSRAM
LED Technology
Included

Recessed Linear Lighting

Sıva Altı Linear Aydınlatma

NX
AYDINLATMA

Linear Lighting

Lineer Aydınlatma


SILVA 1 - 49 x 36

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-102010	49x36x500	12W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,8 kg
NX-102020	49x36x1000	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,4 kg
NX-102030	49x36x1200	28W	2800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,6 kg
NX-102040	49x36x1500	36W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,9 kg
NX-102050	49x36x2000	48W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,3 kg
NX-102060	49x36x2500	60W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,8 kg
NX-102070	49x36x3000	72W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,3 kg




SILVA 2 - 54 x 36

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-102110	54x36x500	12W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,7 kg
NX-102120	54x36x1000	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,1 kg
NX-102130	54x36x1200	28W	2800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,3 kg
NX-102140	54x36x1500	36W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,5 kg
NX-102150	54x36x2000	48W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-102160	54x36x2500	60W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-102170	54x36x3000	72W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,8 kg




SILVA 3 - 75 x 42

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-102210	75x42x500	12W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,8 kg
NX-102220	75x42x1000	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,4 kg
NX-102230	75x42x1200	28W	2800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,6 kg
NX-102240	75x42x1500	36W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,9 kg
NX-102250	75x42x2000	48W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,3 kg
NX-102260	75x42x2500	60W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,8 kg
NX-102270	75x42x3000	72W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,3 kg



SILVA 4 - 98 x 36

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-102310	98x36x500	17W	1700 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,9 kg
NX-102320	98x36x1000	34W	3400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,5 kg
NX-102330	98x36x1200	41W	4100 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,8 kg
NX-102340	98x36x1500	51W	5100 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-102350	98x36x2000	68W	6800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,6 kg
NX-102360	98x36x2500	85W	8500 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,2 kg
NX-102370	98x36x3000	102W	10200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,7 kg



5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

SAMSUNG

Alüminyum
Aluminium

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI


TRIDONIC

PHILIPS

EAGLE EYE


MW

OSRAM




TELLUS 1 - 12 x 16

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-102410	12x16x500	10W	1100 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,4 kg
NX-102420	12x16x1000	20W	2200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,8 kg
NX-102430	12x16x1200	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-102440	12x16x1500	30W	3300 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,2 kg
NX-102450	12x16x2000	40W	4400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,6 kg
NX-102460	12x16x2500	50W	5500 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2 kg
NX-102470	12x16x3000	60W	6600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg




TELLUS 2 - 20 x 16

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-102510	20x16x500	10W	1100 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,45 kg
NX-102520	20x16x1000	20W	2200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,9 kg
NX-102530	20x16x1200	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,1 kg
NX-102540	20x16x1500	30W	3300 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,35 kg
NX-102550	20x16x2000	40W	4400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,8 kg
NX-102560	20x16x2500	50W	5500 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,2 kg
NX-102570	20x16x3000	60W	6600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,7 kg






TELLUS 3 - 34 x 16

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-102610	34x16x500	10W	1100 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,5 kg
NX-102620	34x16x1000	20W	2200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-102630	34x16x1200	24W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,2 kg
NX-102640	34x16x1500	30W	3300 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,5 kg
NX-102650	34x16x2000	40W	4400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2 kg
NX-102660	34x16x2500	50W	5500 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,5 kg
NX-102670	34x16x3000	60W	6600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg



TELLUS 4 - 45 x 16

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-102710	45x16x500	15W	1500 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,6 kg
NX-102720	45x16x1000	30W	3300 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,2 kg
NX-102730	45x16x1200	36W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,3 kg
NX-102740	45x16x1500	45W	4500 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,8 kg
NX-102750	45x16x2000	60W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-102760	45x16x2500	75W	7500 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,1 kg
NX-102770	45x16x3000	90W	9000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,6 kg




Frame Lens Pendant Linear Lighting Lensli Sarkit Lineer Aydınlatma

NX
AYDINLATMA

Linear Lighting
Lineer Aydınlatma

ARES 1 - 34 x 39



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100112	34x39x136	5W	600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,2 kg
NX-100122	34x39x268	10W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,4 kg
NX-100132	34x39x401	15W	1800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,6 kg
NX-100142	34x39x533	20W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,8 kg
NX-100152	34x39x666	25W	3000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-100162	34x39x931	35W	4200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,3 kg
NX-100172	34x39x1196	45W	5400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,7 kg
NX-100182	34x39x1461	55W	6600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-100192	34x39x1726	65W	7800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg

ARES 2 - 34 x 39



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100113	34x39x666	10W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,4 kg
NX-100123	34x39x931	15W	1800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,6 kg
NX-100133	34x39x1196	20W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,8 kg
NX-100143	34x39x1461	25W	3000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-100153	34x39x1726	30W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,2 kg
NX-100163	34x39x2256	50W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,9 kg
NX-100173	34x39x2786	60W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,3 kg

ARES 3 - 34 x 39



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100114	34x39x666	20W	2200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,45 kg
NX-100124	34x39x931	26W	2850 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,7 kg
NX-100134	34x39x1196	36W	3950 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,9 kg
NX-100144	34x39x1461	45W	4950 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,15 kg
NX-100154	34x39x1726	50W	5500 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,4 kg
NX-100164	34x39x2256	70W	7700 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,15 kg
NX-100174	34x39x2786	90W	9900 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,55 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

LED
SAMSUNG

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLE EYE

MEAN WELL

OSRAM
LED
Technology
Included

ARES 4 - 34 x 100




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100612	34x100x136	5W	600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,4 kg
NX-100622	34x100x268	10W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,7 kg
NX-100632	34x100x401	15W	1800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-100642	34x100x533	20W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,4 kg
NX-100652	34x100x666	25W	3000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,7 kg
NX-100662	34x100x931	35W	4200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,3 kg
NX-100672	34x100x1196	45W	5400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-100682	34x100x1461	55W	6600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,7 kg
NX-100692	34x100x1726	65W	7800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4,3 kg
NX-1006921	34x100x2256	85W	10200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,7 kg
NX-1006922	34x100x2786	105W	12600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	7 kg

ARES 5 - 34 x 100



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100613	34x100x666	10W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,7 kg
NX-100623	34x100x931	15W	1800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-100633	34x100x1196	20W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,4 kg
NX-100643	34x100x1461	25W	3000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,7 kg
NX-100653	34x100x1726	30W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2 kg
NX-100663	34x100x2256	50W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,3 kg
NX-100673	34x100x2786	60W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg

ARES 6 - 34 x 100



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100614	34x100x666	20W	2200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,75 kg
NX-100624	34x100x931	26W	2850 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,1 kg
NX-100634	34x100x1196	36W	3950 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,5 kg
NX-100644	34x100x1461	45W	4950 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,9 kg
NX-100654	34x100x1726	50W	5500 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,3 kg
NX-100664	34x100x2256	70W	7700 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,7 kg
NX-100674	34x100x2786	90W	9900 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4,5 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma



Alüminyum
Aluminum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led



Frame Direct & Indirect Lens Pendant Linear Lighting

Lensli Direkt & Endirekt Sarkit Lineer Aydınlatma

NX
AYDINLATMA

Linear Lighting


Lineer Aydınlatma

DIARES 1 - 34 x 100



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Direkt / Endirek Güç Direct / Indirect Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100615	34x100x666	25W / 7W	3000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,7 kg
NX-100625	34x100x931	35W / 10W	4200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,3 kg
NX-100635	34x100x1196	45W / 12W	5400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-100645	34x100x1461	55W / 15W	6600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,7 kg
NX-100655	34x100x1726	65W / 18W	7800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4,3 kg
NX-100665	34x100x2256	85W / 25W	10200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,7 kg
NX-100675	34x100x2786	105W / 28W	12600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	7 kg

DIARES 2 - 34 x 100



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Direkt / Endirek Güç Direct / Indirect Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100616	34x100x666	10W / 7W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,7 kg
NX-100626	34x100x931	15W / 10W	1800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-100636	34x100x1196	20W / 12W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,4 kg
NX-100646	34x100x1461	25W / 15W	3000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,7 kg
NX-100656	34x100x1726	30W / 18W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2 kg
NX-100666	34x100x2256	50W / 25W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,3 kg
NX-100676	34x100x2786	60W / 28W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg

DIARES 3 - 34 x 100



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Direkt / Endirek Güç Direct / Indirect Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100617	34x100x666	20W / 7W	2200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,75 kg
NX-100627	34x100x931	26W / 10W	2850 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,1 kg
NX-100637	34x100x1196	36W / 12W	3950 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,5 kg
NX-100647	34x100x1461	45W / 15W	4950 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,9 kg
NX-100657	34x100x1726	50W / 18W	5500 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,3 kg
NX-100667	34x100x2256	70W / 25W	7700 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,7 kg
NX-100677	34x100x2786	90W / 28W	9900 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4,5 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

CRI 85+ Color Rendering
Renkssel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led



Linear Lighting
Lineer Aydınlatma

ARES 7 - 55 x 75



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100412	55x75x163	6W	720 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-100422	55x75x323	12W	1440 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,7 kg
NX-100432	55x75x483	18W	2160 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-100442	55x75x963	36W	4320 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2 kg
NX-100452	55x75x1123	42W	5040 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,2 kg
NX-100462	55x75x1443	54W	6480 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-100472	55x75x1923	72W	8640 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg
NX-100482	55x75x2883	108W	12960 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,8 kg

ARES 8 - 55 x 75



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100413	55x75x640	12W	1140 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,2 kg
NX-100423	55x75x963	18W	2160 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,8 kg
NX-100433	55x75x1123	18W	2160 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-100443	55x75x1443	24W	2880 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,6 kg
NX-100453	55x75x1923	36W	4320 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-100463	55x75x2883	60W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,3 kg

ARES 9 - 55 x 75



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100414	55x75x640	20W	2200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,2 kg
NX-100424	55x75x963	28W	3080 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,8 kg
NX-100434	55x75x1123	34W	3740 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-100444	55x75x1443	44W	4840 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,6 kg
NX-100454	55x75x1923	58W	6380 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-100464	55x75x2883	100W	11000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,3 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma



Alüminyum
Aluminum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led



Frame Direct & Indirect Lens Pendant Linear Lighting

Lensli Direkt & Endirekt Sarkıt Lineer Aydınlatma

NX
AYDINLATMA

Linear Lighting
Lineer Aydınlatma

DIARES 4 - 55 x 75



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Direkt / Endirek Güç Direct / Indirect Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100415	55x75x640	24W / 7W	2880 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,4 kg
NX-100425	55x75x963	36W / 10W	4320 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,2 kg
NX-100435	55x75x1123	42W / 12W	5040 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-100445	55x75x1443	54W / 15W	6480 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,3 kg
NX-100455	55x75x1923	72W / 20W	8640 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4,5 kg
NX-100465	55x75x2883	108W / 30W	12960 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	6,3 kg

DIARES 5 - 55 x 75



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Direkt / Endirek Güç Direct / Indirect Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100416	55x75x640	12W / 7W	1140 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,3 kg
NX-100426	55x75x963	18W / 10W	2160 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2 kg
NX-100436	55x75x1123	18W / 12W	2160 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,3 kg
NX-100446	55x75x1443	24W / 15W	2880 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-100456	55x75x1923	36W / 20W	4320 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg
NX-100466	55x75x2883	60W / 25W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,9 kg

DIARES 6 - 55 x 75



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Direkt / Endirek Güç Direct / Indirect Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-100417	55x75x640	20W / 7W	2200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,3 kg
NX-100427	55x75x963	28W / 10W	3080 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2 kg
NX-100437	55x75x1123	34W / 12W	3740 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,3 kg
NX-100447	55x75x1443	44W / 15W	4840 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-100457	55x75x1923	58W / 20W	6380 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg
NX-100467	55x75x2883	100W / 30W	11000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,9 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+ Color Rendering
Renkssel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

LED SAMSUNG

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLE EYE

MEAN WELL

OSRAM
LED Technology
Included

ELIS 1 - 49 x 36



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-102012	49x36x136	5W	600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,2 kg
NX-102022	49x36x268	10W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,4 kg
NX-102032	49x36x401	15W	1800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,6 kg
NX-102042	49x36x533	20W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,8 kg
NX-102052	49x36x666	25W	3000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-102062	49x36x931	35W	4200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,3 kg
NX-102072	49x36x1196	45W	5400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,7 kg
NX-102082	49x36x1461	55W	6600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-102092	49x36x1726	65W	7800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-1020921	49x36x2256	85W	10200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,2 kg
NX-1020922	49x36x2786	105W	12600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,9 kg

ELIS 2 - 49 x 36



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-102013	49x36x666	10W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,4 kg
NX-102023	49x36x931	15W	1800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,6 kg
NX-102033	49x36x1196	20W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,8 kg
NX-102043	49x36x1461	25W	3000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-102053	49x36x1726	30W	3600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,2 kg
NX-102063	49x36x2256	50W	6000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,9 kg
NX-102073	49x36x2786	60W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,3 kg

ELIS 3 - 49 x 36



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-102014	49x36x666	20W	2200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,45 kg
NX-102024	49x36x931	26W	2850 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,7 kg
NX-102034	49x36x1196	36W	3950 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,9 kg
NX-102044	49x36x1461	45W	4950 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,15 kg
NX-102054	49x36x1726	50W	5500 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,4 kg
NX-102064	49x36x2256	70W	7700 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,15 kg
NX-102074	49x36x2786	90W	9900 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,55 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+ Color Rendering
Renkssel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

SAMSUNG

Alüminyum
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLE EYE

MW

OSRAM
LED Technology
Included

Recessed Frame Lens Linear Lighting

Sıva Altı Lensli Lineer Aydınlatma

NX
AYDINLATMA

Linear Lighting

Lineer Aydınlatma

ELIS 4 - 75 x 42



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-102212	75x42x163	6W	720 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-102222	75x42x323	12W	1440 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,7 kg
NX-102232	75x42x483	18W	2160 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-102242	75x42x963	36W	4320 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2 kg
NX-102252	75x42x1123	42W	5040 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,2 kg
NX-102262	75x42x1443	54W	6480 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-102272	75x42x1923	72W	8640 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg
NX-102282	75x42x2883	108W	12960 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,8 kg

ELIS 5 - 75 x 42



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-102213	75x42x640	12W	1140 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,2 kg
NX-102223	75x42x963	18W	2160 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,8 kg
NX-102233	75x42x1123	18W	2160 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-102243	75x42x1443	24W	2880 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,6 kg
NX-102253	75x42x1923	36W	4320 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-102263	75x42x2883	60W	7200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,3 kg

ELIS 6 - 75 x 42



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-102214	75x42x640	20W	2200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,2 kg
NX-102224	75x42x963	28W	3080 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,8 kg
NX-102234	75x42x1123	34W	3740 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-102244	75x42x1443	44W	4840 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,6 kg
NX-102254	75x42x1923	58W	6380 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-102264	75x42x2883	100W	11000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,3 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

SAMSUNG

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC


PHILIPS

EAGLE EYE

MEAN WELL


OSRAM
LED Technology
Included

Decorative Lighting
Dekoratif Aydınlatma




TETRA - 50 x 70

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110001	400x400	38W	3800	2700K-3000K-4000K-6500K	2,3 kg
NX-110002	500x500	48W	4800	2700K-3000K-4000K-6500K	2,8 kg
NX-110003	600x600	58W	5800	2700K-3000K-4000K-6500K	3,4 kg
NX-110004	900x900	88W	8800	2700K-3000K-4000K-6500K	5 kg
NX-110005	1000x1000	96W	9600	2700K-3000K-4000K-6500K	5,6 kg
NX-110006	1200x1200	115W	11500	2700K-3000K-4000K-6500K	6,8 kg
NX-110007	1500x1500	145W	14500	2700K-3000K-4000K-6500K	8,4 kg







TRIO - 50 x 70

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110101	3x400	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	1,7 kg
NX-110102	3x500	36W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	2,2 kg
NX-110103	3x600	45W	4500	2700K-3000K-4000K-6500K	2,6kg
NX-110104	3x900	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	3,9 kg
NX-110105	3x1000	72W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	4,3 kg
NX-110106	3x1200	87W	8700	2700K-3000K-4000K-6500K	5,1 kg
NX-110107	3x1500	105W	10500	2700K-3000K-4000K-6500K	6,5 kg



HEGZA - 50 x 70

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110201	6x300	45W	4500	2700K-3000K-4000K-6500K	2,6 kg
NX-110202	6x400	58W	5800	2700K-3000K-4000K-6500K	3,4 kg
NX-110203	6x500	72W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	4,2 kg
NX-110204	6x600	86W	8600	2700K-3000K-4000K-6500K	5,1 kg
NX-110205	6x700	100W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	6 kg
NX-110206	6x800	115W	11500	2700K-3000K-4000K-6500K	6,8 kg
NX-110207	6x900	130W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,6 kg
NX-110208	6x1000	145W	14500	2700K-3000K-4000K-6500K	8,5 kg




Pendant Decorative Lighting

Sarkıt Dekoratif Aydınlatma

NX
AYDINLATMA


Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma




PLUS - 50 x 70

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110209	2x800	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,35 kg
NX-110210	2x1000	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,90 kg
NX-110211	2x1200	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,40 kg
NX-110212	2x1500	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	4,35 kg



IRA - 50 x 70

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110213	3x400	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	1,7 kg
NX-110214	3x600	45W	4500	2700K-3000K-4000K-6500K	2,6 kg
NX-110215	3x900	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	3,9 kg
NX-110216	3x1200	87W	8700	2700K-3000K-4000K-6500K	5,1 kg



CROSS - 50 x 70

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110217	2x400	20W	2000	2700K-3000K-4000K-6500K	1,20 kg
NX-110218	2x600	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	1,70 kg
NX-110219	2x800	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,35 kg
NX-110220	2x1000	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,9 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+ Color Rendering
Renkssel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

LED
SAMSUNG

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLEWISE

MEAN WELL

OSRAM
LED
Technology
Included

Decorative Lighting
Dekoratif Aydınlatma




TETRA-L - 55 x 75

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110221	600x600	70W	7000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,4 kg
NX-110222	900x900	110W	11000	2700K-3000K-4000K-6500K	5 kg
NX-110223	1000x1000	130W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	5,6 kg
NX-110224	1200x1200	150W	15000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,8 kg
NX-110225	1500x1500	180W	18000	2700K-3000K-4000K-6500K	8,4 kg



TRIO-L - 55 x 75

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110226	3x600	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,6kg
NX-110227	3x900	80W	8000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,9 kg
NX-110228	3x1000	100W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,3 kg
NX-110229	3x1200	110W	11000	2700K-3000K-4000K-6500K	5,1 kg
NX-110230	3x1500	130W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,5 kg



HEGZA-L - 55 x 75

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110231	6x500	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,2 kg
NX-110232	6x600	110W	11000	2700K-3000K-4000K-6500K	5,1 kg
NX-110233	6x800	130W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,8 kg
NX-110234	6x900	150W	15000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,6 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

SAMSUNG

Alüminyum
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC


PHILIPS

EAGLEWISE

MEAN WELL


OSRAM
LED Technology
Included

D-PLUS - 50 x 70




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110235	800x70x1600	105W	10500	2700K-3000K-4000K-6500K	6,25 kg

OCTOPUS - 50 x 70



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110236	1200x70x1200	130W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,55 kg

POLY - 50 x 70



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110237	400x70x2400	92W	9200	2700K-3000K-4000K-6500K	5,60 kg

MEDUSA - 50 x 70



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110238	1050x70x1050	165W	16500	2700K-3000K-4000K-6500K	9,60 kg

MERKÜR - 50 x 70




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110239	3140x70x1420	300W	30000	2700K-3000K-4000K-6500K	17,40 kg

MİLAS - 50 x 70



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-110240	1350x70x1100	145W	14500	2700K-3000K-4000K-6500K	8,40 kg

DEKORATİF AYDINLATMA




Pendant Decorative Lighting
Sarkıt Dekoratif Aydınlatma

NX
AYDINLATMA


Decorative Lighting
Dekoratif Aydınlatma

MONS 1 - 50 x 50



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(W/H:50)(mm) Dimensions(W/H:50)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200101	Ø400	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	2 kg
NX-200102	Ø500	35W	3500	2700K-3000K-4000K-6500K	2,5kg
NX-200103	Ø600	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-200104	Ø700	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-200105	Ø800	55W	5500	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg
NX-200106	Ø900	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,5 kg
NX-200107	Ø1000	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	5 kg
NX-200108	Ø1100	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg
NX-200109	Ø1200	80W	8000	2700K-3000K-4000K-6500K	6 kg
NX-200110	Ø1300	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,5 kg
NX-200111	Ø1400	95W	9500	2700K-3000K-4000K-6500K	7 kg
NX-200112	Ø1500	100W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,5kg
NX-200113	Ø1600	105W	10500	2700K-3000K-4000K-6500K	8kg
NX-200114	Ø1700	115W	11500	2700K-3000K-4000K-6500K	8,5kg
NX-200115	Ø1800	120W	12000	2700K-3000K-4000K-6500K	9kg
NX-200116	Ø1900	130W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	9,5kg
NX-200117	Ø2000	135W	13500	2700K-3000K-4000K-6500K	10kg
NX-200118	Ø2500	165W	16500	2700K-3000K-4000K-6500K	12,5kg
NX-200119	Ø3000	200W	20000	2700K-3000K-4000K-6500K	15kg

MONS 2 - 80 x 80



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(W/H:80)(mm) Dimensions(W/H:80)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200201	Ø400	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,2 kg
NX-200202	Ø500	35W	3500	2700K-3000K-4000K-6500K	2,75 kg
NX-200203	Ø600	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,3 kg
NX-200204	Ø700	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,85 kg
NX-200205	Ø800	55W	5500	2700K-3000K-4000K-6500K	4,4 kg
NX-200206	Ø900	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,95 kg
NX-200207	Ø1000	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg
NX-200208	Ø1100	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	6 kg
NX-200209	Ø1200	80W	8000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,6 kg
NX-200210	Ø1300	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,2 kg
NX-200211	Ø1400	95W	9500	2700K-3000K-4000K-6500K	7,7 kg
NX-200212	Ø1500	100W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	8,2 kg
NX-200213	Ø1600	105W	10500	2700K-3000K-4000K-6500K	8,75 kg
NX-200214	Ø1700	115W	11500	2700K-3000K-4000K-6500K	9,35 kg
NX-200215	Ø1800	120W	12000	2700K-3000K-4000K-6500K	10 kg
NX-200216	Ø1900	130W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	10,5 kg
NX-200217	Ø2000	135W	13500	2700K-3000K-4000K-6500K	11 kg
NX-200218	Ø2500	165W	16500	2700K-3000K-4000K-6500K	12,75 kg
NX-200219	Ø3000	200W	20000	2700K-3000K-4000K-6500K	16,5 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP20

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

CRI 85+
Color Rendering
Renksel Geriverim

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

SMD Led

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

SAMSUNG

DALI

TRIDONIC


PHILIPS

EAGLE EYE

MW


OSRAM
LED
Technology
Included

MONS 3 - 80 x 100



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(W:80 H:100)(mm) Dimensions(W:80 H:100)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200301	Ø400	40W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	2,2 kg
NX-200302	Ø500	50W	4500	2700K-3000K-4000K-6500K	2,75 kg
NX-200303	Ø600	57W	5200	2700K-3000K-4000K-6500K	3,3 kg
NX-200304	Ø700	66W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,85 kg
NX-200305	Ø800	75W	6800	2700K-3000K-4000K-6500K	4,4 kg
NX-200306	Ø900	85W	7700	2700K-3000K-4000K-6500K	4,95 kg
NX-200307	Ø1000	95W	8600	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg
NX-200308	Ø1100	105W	9600	2700K-3000K-4000K-6500K	6 kg
NX-200309	Ø1200	115W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,6 kg
NX-200310	Ø1300	125W	11500	2700K-3000K-4000K-6500K	7,2 kg
NX-200311	Ø1400	133W	12000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,7 kg
NX-200312	Ø1500	141W	12700	2700K-3000K-4000K-6500K	8,2 kg
NX-200313	Ø1600	150W	13500	2700K-3000K-4000K-6500K	8,75 kg
NX-200314	Ø1700	160W	14400	2700K-3000K-4000K-6500K	9,35 kg
NX-200315	Ø1800	170W	15300	2700K-3000K-4000K-6500K	10 kg
NX-200316	Ø1900	180W	16200	2700K-3000K-4000K-6500K	10,5 kg
NX-200317	Ø2000	190W	17100	2700K-3000K-4000K-6500K	11 kg
NX-200318	Ø2500	235W	21000	2700K-3000K-4000K-6500K	12,75 kg
NX-200319	Ø3000	285W	25000	2700K-3000K-4000K-6500K	16,5 kg

MONS 4 - 80 x 120



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(W:80 H:120)(mm) Dimensions(W:80 H:120)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200401	Ø400	40W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-200402	Ø500	50W	4500	2700K-3000K-4000K-6500K	2,9 kg
NX-200403	Ø600	57W	5200	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-200404	Ø700	66W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg
NX-200405	Ø800	75W	6800	2700K-3000K-4000K-6500K	4,6 kg
NX-200406	Ø900	85W	7700	2700K-3000K-4000K-6500K	5,2 kg
NX-200407	Ø1000	95W	8600	2700K-3000K-4000K-6500K	5,8 kg
NX-200408	Ø1100	105W	9600	2700K-3000K-4000K-6500K	6,3 kg
NX-200409	Ø1200	115W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	7 kg
NX-200410	Ø1300	125W	11500	2700K-3000K-4000K-6500K	7,5 kg
NX-200411	Ø1400	133W	12000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,9 kg
NX-200412	Ø1500	141W	12700	2700K-3000K-4000K-6500K	8,4 kg
NX-200413	Ø1600	150W	13500	2700K-3000K-4000K-6500K	9 kg
NX-200414	Ø1700	160W	14400	2700K-3000K-4000K-6500K	9,7 kg
NX-200415	Ø1800	170W	15300	2700K-3000K-4000K-6500K	10,3 kg
NX-200416	Ø1900	180W	16200	2700K-3000K-4000K-6500K	10,9 kg
NX-200417	Ø2000	190W	17100	2700K-3000K-4000K-6500K	11,3 kg
NX-200418	Ø2500	235W	21000	2700K-3000K-4000K-6500K	13,5 kg
NX-200419	Ø3000	285W	25000	2700K-3000K-4000K-6500K	17,5 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP20

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

SAMSUNG

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLE EYE

MW

OSRAM
LED Technology
Included

Pendant Direct & Indirect Decorative Lighting Sarkıt Dırek & Endırekt Dekoratif Aydınlatma

NX
AYDINLATMA

Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma

DIMONS 1 - 80 x 100

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(W:80 H:100)(mm) Dimensions(W:80 H:100)(mm)	Direkt / Endirek Güç Direct / Indirect Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200501	Ø400	40W / 12W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-200502	Ø500	50W / 15W	4500	2700K-3000K-4000K-6500K	2,9 kg
NX-200503	Ø600	57W / 19W	5200	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-200504	Ø700	66W / 22W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg
NX-200505	Ø800	75W / 25W	6800	2700K-3000K-4000K-6500K	4,6 kg
NX-200506	Ø900	85W / 28W	7700	2700K-3000K-4000K-6500K	5,2 kg
NX-200507	Ø1000	95W / 31W	8600	2700K-3000K-4000K-6500K	5,8 kg
NX-200508	Ø1100	105W / 34W	9600	2700K-3000K-4000K-6500K	6,3 kg
NX-200509	Ø1200	115W / 37W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	7 kg
NX-200510	Ø1300	125W / 40W	11500	2700K-3000K-4000K-6500K	7,5 kg
NX-200511	Ø1400	133W / 43W	12000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,9 kg
NX-200512	Ø1500	141W / 46W	12700	2700K-3000K-4000K-6500K	8,4 kg
NX-200513	Ø1600	150W / 49W	13500	2700K-3000K-4000K-6500K	9 kg
NX-200514	Ø1700	160W / 52W	14400	2700K-3000K-4000K-6500K	9,7 kg
NX-200515	Ø1800	170W / 55W	15300	2700K-3000K-4000K-6500K	10,3 kg
NX-200516	Ø1900	180W / 58W	16200	2700K-3000K-4000K-6500K	10,9 kg
NX-200517	Ø2000	190W / 61W	17100	2700K-3000K-4000K-6500K	11,3 kg
NX-200518	Ø2500	235W / 79W	21000	2700K-3000K-4000K-6500K	13,5 kg
NX-200519	Ø3000	285W / 95W	25000	2700K-3000K-4000K-6500K	17,5 kg

DIMONS 2 - 80 x 120

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(W:80 H:120)(mm) Dimensions(W:80 H:120)(mm)	Direkt / Endirek Güç Direct / Indirect Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200601	80x120xØ400	40W / 12W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	2,5 kg
NX-200602	Ø500	50W / 15W	4500	2700K-3000K-4000K-6500K	3,1 kg
NX-200603	Ø600	57W / 19W	5200	2700K-3000K-4000K-6500K	3,7 kg
NX-200604	Ø700	66W / 22W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,2 kg
NX-200605	Ø800	75W / 25W	6800	2700K-3000K-4000K-6500K	4,8 kg
NX-200606	Ø900	85W / 28W	7700	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg
NX-200607	Ø1000	95W / 31W	8600	2700K-3000K-4000K-6500K	6,1 kg
NX-200608	Ø1100	105W / 34W	9600	2700K-3000K-4000K-6500K	6,6 kg
NX-200609	Ø1200	115W / 37W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,35 kg
NX-200610	Ø1300	125W / 40W	11500	2700K-3000K-4000K-6500K	7,85 kg
NX-200611	Ø1400	133W / 43W	12000	2700K-3000K-4000K-6500K	8,3 kg
NX-200612	Ø1500	141W / 46W	12700	2700K-3000K-4000K-6500K	8,8 kg
NX-200613	Ø1600	150W / 49W	13500	2700K-3000K-4000K-6500K	9,4 kg
NX-200614	Ø1700	160W / 52W	14400	2700K-3000K-4000K-6500K	10,1 kg
NX-200615	Ø1800	170W / 55W	15300	2700K-3000K-4000K-6500K	10,8 kg
NX-200616	Ø1900	180W / 58W	16200	2700K-3000K-4000K-6500K	11,4 kg
NX-200617	Ø2000	190W / 61W	17100	2700K-3000K-4000K-6500K	11,7 kg
NX-200618	Ø2500	235W / 79W	21000	2700K-3000K-4000K-6500K	14 kg
NX-200619	Ø3000	285W / 95W	25000	2700K-3000K-4000K-6500K	18 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP20

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

LED SAMSUNG

Alüminyum
Aluminum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC


PHILIPS

EAGLE EYE

MAX

OSRAM
LED Technology
Included

BARBA - 80 x 80



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(W/H:80)(mm) Dimensions(W/H80)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200901	300x1200	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	5,25 KG
NX-200902	300x1500	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,3 KG
NX-200903	400x1200	80W	8000	2700K-3000K-4000K-6500K	5,6 KG
NX-200904	500x1500	100W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	7 KG
NX-200905	600x1800	120W	12000	2700K-3000K-4000K-6500K	8,4 KG

ELIPS - 80 x 80




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(W/H:80)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200906	400x1100	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	5,25 KG
NX-200908	600x1200	80W	8000	2700K-3000K-4000K-6500K	5,6 KG
NX-200909	800x1500	115W	11500	2700K-3000K-4000K-6500K	7 KG

CARO - 80 x 80






Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(W:80 H:80)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200910	600x600	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,2 kg
NX-200911	600x1200	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,15 kg
NX-200912	600x1500	105W	10500	2700K-3000K-4000K-6500K	7,35 kg
NX-200913	800x800	80W	8000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,3 kg
NX-200914	800x1200	100W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	7 kg
NX-200915	800x1500	115W	11500	2700K-3000K-4000K-6500K	8,1 kg
NX-200916	1000x1000	100W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	7 kg
NX-200917	1200x1200	120W	12000	2700K-3000K-4000K-6500K	8,4 kg


VIA - 80 x 80



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(W:80 H:80)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200924	3x400	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	1,9 kg
NX-200925	3x600	45W	4500	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-200926	3x900	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-200927	3x1200	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,4 kg
NX-200928	3x1500	110W	11100	2700K-3000K-4000K-6500K	3,9 kg



CARO-D - H:100




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:100)(mm) Dimensions(H:100)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200918	300x300	20W	2000	2700K-3000K-4000K-6500K	1,6 kg
NX-200919	400x400	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	1,9 kg
NX-200920	500x500	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-200921	600x600	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-200922	800x800	100W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,4 kg
NX-200923	1000x1000	140W	14000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,9 kg

VIA-D - H:100



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:100)(mm) Dimensions(H:100)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200929	3x300	20W	2000	2700K-3000K-4000K-6500K	1,6 kg
NX-200930	3x400	25W	2500	2700K-3000K-4000K-6500K	1,9 kg
NX-200931	3x500	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-200932	3x600	50W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-200933	3x800	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	3,4 kg
NX-200934	3x100	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,9 kg

HEGZA-D - H:100



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:100)(mm) Dimensions(H:100)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200935	6x300	45W	4500	2700K-3000K-4000K-6500K	4,8 KG
NX-200936	6x400	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	6,1 KG
NX-200937	6x500	110W	11000	2700K-3000K-4000K-6500K	10,2 KG
NX-200938	6x600	150W	15000	2700K-3000K-4000K-6500K	12KG

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP20

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

LED
SAMSUNG

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLEWISE

MEAN WELL

OSRAM
LED Technology
Included



ROZA 1 - H:50

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:50)(mm) Dimensions(H:50)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-201001	Ø300	18W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	2,5 kg
NX-201002	Ø400	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,1 kg
NX-201003	Ø500	42W	4200	2700K-3000K-4000K-6500K	3,7 kg
NX-201004	Ø600	57W	5700	2700K-3000K-4000K-6500K	4,2 kg
NX-201005	Ø700	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	4,8 kg
NX-201006	Ø800	95W	9500	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg
NX-201007	Ø900	120W	12000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,1 kg
NX-201008	Ø1000	144W	14400	2700K-3000K-4000K-6500K	6,6 kg



ROZA 2 - H:80 / 100

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:80/100)(mm) Dimensions(H:80/100)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-201101	Ø300	18W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	3,1 kg
NX-201102	Ø400	28W	2800	2700K-3000K-4000K-6500K	3,7 kg
NX-201103	Ø500	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,2 kg
NX-201104	Ø600	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,8 kg
NX-201105	Ø700	67W	6700	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg
NX-201106	Ø800	85W	8500	2700K-3000K-4000K-6500K	6,1 kg
NX-201107	Ø900	105W	10500	2700K-3000K-4000K-6500K	6,6 kg
NX-201108	Ø1000	130W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	8,3 kg
NX-201109	Ø1100	150W	15000	2700K-3000K-4000K-6500K	8,8 kg
NX-201110	Ø1200	185W	18500	2700K-3000K-4000K-6500K	9,4 kg



ROZA 3 - H:120

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:120)(mm) Dimensions(H:120)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-201201	Ø300	18W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	3,1 kg
NX-201202	Ø400	28W	2800	2700K-3000K-4000K-6500K	3,7 kg
NX-201203	Ø500	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,2 kg
NX-201204	Ø600	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,8 kg
NX-201205	Ø700	67W	6700	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg
NX-201206	Ø800	85W	8500	2700K-3000K-4000K-6500K	6,1 kg
NX-201207	Ø900	105W	10500	2700K-3000K-4000K-6500K	6,6 kg
NX-201208	Ø1000	130W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	8,8 kg
NX-201209	Ø1100	150W	15000	2700K-3000K-4000K-6500K	9,4 kg
NX-201210	Ø1200	185W	18500	2700K-3000K-4000K-6500K	10,1 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP20

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

SAMSUNG

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLE EYE

MW

OSRAM
LED Technology
Included

Pendant Decorative Lighting


Sarkıt Dekoratif Aydınlatma

NX
AYDINLATMA

Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma

NIX 1 - H:200 KADEMELİ



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-201301	Ø300	18W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	4,2 kg
NX-201302	Ø400	28W	2800	2700K-3000K-4000K-6500K	4,8 kg
NX-201303	Ø500	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg
NX-201304	Ø600	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,1 kg
NX-201305	Ø700	67W	6700	2700K-3000K-4000K-6500K	6,6 kg
NX-201306	Ø800	85W	8500	2700K-3000K-4000K-6500K	8,8 kg
NX-201307	Ø900	105W	10500	2700K-3000K-4000K-6500K	9,4 kg
NX-201308	Ø1000	130W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	10,1 kg
NX-201309	Ø1100	150W	15000	2700K-3000K-4000K-6500K	11 kg
NX-201310	Ø1200	185W	18500	2700K-3000K-4000K-6500K	12 kg

DIROZA - H:120 DİREKT & ENDİREKT



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:120)(mm) Dimensions(H:120)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-201301	Ø300	18W / 9W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	4,2 kg
NX-201302	Ø400	28W / 14W	2800	2700K-3000K-4000K-6500K	4,8 kg
NX-201303	Ø500	40W / 20W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg
NX-201304	Ø600	50W / 25W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,1 kg
NX-201305	Ø700	67W / 35W	6700	2700K-3000K-4000K-6500K	6,6 kg
NX-201306	Ø800	85W / 45W	8500	2700K-3000K-4000K-6500K	8,8 kg
NX-201307	Ø900	105W / 55W	10500	2700K-3000K-4000K-6500K	9,4 kg
NX-201308	Ø1000	130W / 65W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	10,1 kg
NX-201309	Ø1100	150W / 75W	15000	2700K-3000K-4000K-6500K	11 kg
NX-201310	Ø1200	185W / 90W	18500	2700K-3000K-4000K-6500K	12 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP20

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

LED SAMSUNG

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC



PHILIPS

EAGLEWISE

MEAN WELL

OSRAM
LED Technology
Included

Decorative Lighting
Dekoratif Aydınlatma



PENNA

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-901000	60x100x600	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,2 kg
NX-901001	60x100x900	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	
NX-901002	60x100x1200	80W	8000	2700K-3000K-4000K-6500K	

TALUS

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-901003	Ø400x100	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	1,9 kg
NX-901004	Ø600x100	45W	4500	2700K-3000K-4000K-6500K	
NX-901005	Ø800x100	72W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	

PANDORA

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-901006	60x100x600x600	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	8,60 kg
NX-901007	60x100x500x1000	72W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	
NX-901008	60x100x400x1200	70W	7000	2700K-3000K-4000K-6500K	

ACUS 1 AKUSTİK



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-901009	300x80x1200	36W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	9,1 kg

ACUS 2 AKUSTİK


Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-901010	1200x80x1200	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	13,50 kg

ACUS 3 AKUSTİK

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-901011	Ø1200x80	72W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	2,35 kg




PAN 1 - H: 50




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:50)(mm) Dimensions(H:50)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200701	Ø400	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	2 kg
NX-200702	Ø500	35W	3500	2700K-3000K-4000K-6500K	2,5kg
NX-200703	Ø600	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-200704	Ø700	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-200705	Ø800	55W	5500	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg
NX-200706	Ø900	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,5 kg
NX-200707	Ø1000	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	5 kg
NX-200708	Ø1100	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg
NX-200709	Ø1200	80W	8000	2700K-3000K-4000K-6500K	6 kg
NX-200710	Ø1300	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,5 kg
NX-200711	Ø1400	95W	9500	2700K-3000K-4000K-6500K	7 kg
NX-200712	Ø1500	100W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,5kg
NX-200713	Ø1600	105W	10500	2700K-3000K-4000K-6500K	8kg
NX-200714	Ø1700	115W	11500	2700K-3000K-4000K-6500K	8,5kg
NX-200715	Ø1800	120W	12000	2700K-3000K-4000K-6500K	9kg
NX-200716	Ø1900	130W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	9,5kg
NX-200717	Ø2000	135W	13500	2700K-3000K-4000K-6500K	10kg
NX-200718	Ø2500	165W	16500	2700K-3000K-4000K-6500K	12,5kg
NX-200719	Ø3000	200W	20000	2700K-3000K-4000K-6500K	15kg

PAN 2 - H: 70



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-200801	Ø400	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,2 kg
NX-200802	Ø500	35W	3500	2700K-3000K-4000K-6500K	2,75 kg
NX-200803	Ø600	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,3 kg
NX-200804	Ø700	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,85 kg
NX-200805	Ø800	55W	5500	2700K-3000K-4000K-6500K	4,4 kg
NX-200806	Ø900	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,95 kg
NX-200807	Ø1000	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg
NX-200808	Ø1100	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	6 kg
NX-200809	Ø1200	80W	8000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,6 kg
NX-200810	Ø1300	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,2 kg
NX-200811	Ø1400	95W	9500	2700K-3000K-4000K-6500K	7,7 kg
NX-200812	Ø1500	100W	10000	2700K-3000K-4000K-6500K	8,2 kg
NX-200813	Ø1600	105W	10500	2700K-3000K-4000K-6500K	8,75 kg
NX-200814	Ø1700	115W	11500	2700K-3000K-4000K-6500K	9,35 kg
NX-200815	Ø1800	120W	12000	2700K-3000K-4000K-6500K	10 kg
NX-200816	Ø1900	130W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	10,5 kg
NX-200817	Ø2000	135W	13500	2700K-3000K-4000K-6500K	11 kg
NX-200818	Ø2500	165W	16500	2700K-3000K-4000K-6500K	12,75 kg
NX-200819	Ø3000	200W	20000	2700K-3000K-4000K-6500K	16,5 kg



5 Year Warranty
5 Yıl Garanti



IP20



Aluminium
Alüminyum



120° Işık Açısı
120° Light Angle



CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim
90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu



Emergency Lighting
Acil Aydınlatma




SMD Led




Decorative Lighting
Dekoratif Aydınlatma

PANA 1 - H: 50



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:50)(mm) Dimensions(H:50)(mm)	Kesim Ölçüsü (mm) Cut Size (mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-201401	Ø300	Ø285	18W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	2,5 kg
NX-201402	Ø400	Ø385	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,1 kg
NX-201403	Ø500	Ø485	42W	4200	2700K-3000K-4000K-6500K	3,7 kg
NX-201404	Ø600	Ø585	57W	5700	2700K-3000K-4000K-6500K	4,2 kg
NX-201405	Ø700	Ø685	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	4,8 kg
NX-201406	Ø800	Ø785	95W	9500	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg
NX-201407	Ø900	Ø885	120W	12000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,1 kg
NX-201408	Ø1000	Ø985	144W	14400	2700K-3000K-4000K-6500K	6,6 kg

PANA 2 - H: 70



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:50)(mm) Dimensions(H:50)(mm)	Kesim Ölçüsü (mm) Cut Size (mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-201501	Ø300	Ø285	18W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	3,1 kg
NX-201502	Ø400	Ø385	28W	2800	2700K-3000K-4000K-6500K	3,7 kg
NX-201503	Ø500	Ø485	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,2 kg
NX-201504	Ø600	Ø585	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,8 kg
NX-201505	Ø700	Ø685	67W	6700	2700K-3000K-4000K-6500K	5,5 kg
NX-201506	Ø800	Ø785	85W	8500	2700K-3000K-4000K-6500K	6,1 kg
NX-201507	Ø900	Ø885	105W	10500	2700K-3000K-4000K-6500K	6,6 kg
NX-201508	Ø1000	Ø985	130W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	8,3 kg
NX-201509	Ø1100	Ø1085	150W	15000	2700K-3000K-4000K-6500K	8,8 kg
NX-201510	Ø1200	Ø1185	185W	18500	2700K-3000K-4000K-6500K	9,4 kg



Color Rendering
Renkssel Geriverim



Emergency Lighting
Acil Aydınlatma




90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu



SMD Led




LERNA 1 - H: 80




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:80 WxL)(mm) Dimensions(H:80 WxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-202001	80x1000	25W	2500	2700K-3000K-4000K-6500K	1,75 kg
NX-202002	80x1200	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-202003	80x1500	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,65 kg
NX-202004	80x2000	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-202005	80x2500	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	4,4 kg
NX-202006	80x3000	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	5,30 kg

LERNA 2 - H: 100



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:100 WxL)(mm) Dimensions(H:100 WxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-202101	150x1000	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,5 kg
NX-202202	150x1200	36W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-202303	150x1500	45W	4500	2700K-3000K-4000K-6500K	3,75 kg
NX-202404	150x2000	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	5 kg
NX-202505	150x2500	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	6,25 kg
NX-202606	150x3000	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,5 kg

LERNA 3 - H: 100






Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:100 WxL)(mm) Dimensions(H:100 WxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-202301	300x1000	45W	4500	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-202302	300x1200	55W	5500	2700K-3000K-4000K-6500K	3,6 kg
NX-202303	300x1500	70W	7000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,5 kg
NX-202304	300x2000	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	6 kg
NX-202305	300x2500	110W	11000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,5 kg
NX-202306	300x3000	135W	13500	2700K-3000K-4000K-6500K	9 kg

LERNA 4 - H: 80




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:80 WxL)(mm) Dimensions(H:80 WxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-202401	80x1000	25W	2500	2700K-3000K-4000K-6500K	1,75 kg
NX-202402	80x1200	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-202403	80x1500	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,65 kg
NX-202404	80x2000	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-202405	80x2500	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	4,4 kg
NX-202406	80x3000	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	5,30 kg



Decorative Lighting


Dekoratif Aydınlatma

ORION 1 - H: 70




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:70 WxL)(mm) Dimensions(H:70 WxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-202501	80x1000	25W	2500	2700K-3000K-4000K-6500K	1,75 kg
NX-202502	80x1200	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-202503	80x1500	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,65 kg
NX-202504	80x2000	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-202505	80x2500	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	4,4 kg
NX-202506	80x3000	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	5,30 kg

ORION 2 - H: 70



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:70 WxL)(mm) Dimensions(H:70 WxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-202601	150x1000	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,5 kg
NX-202602	150x1200	36W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-202603	150x1500	45W	4500	2700K-3000K-4000K-6500K	3,75 kg
NX-202604	150x2000	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	5 kg
NX-202605	150x2500	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	6,25 kg
NX-202606	150x3000	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,5 kg

ORION 3 - H: 70



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:70 WxL)(mm) Dimensions(H:70 WxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-202701	300x1000	45W	4500	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg
NX-202702	300x1200	55W	5500	2700K-3000K-4000K-6500K	3,6 kg
NX-202703	300x1500	70W	7000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,5 kg
NX-202704	300x2000	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	6 kg
NX-202705	300x2500	110W	11000	2700K-3000K-4000K-6500K	7,5 kg
NX-202706	300x3000	135W	13500	2700K-3000K-4000K-6500K	9 kg

ORION 4 - H: 70



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:70 WxL)(mm) Dimensions(H:70 WxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-202801	80x1000	25W	2500	2700K-3000K-4000K-6500K	1,75 kg
NX-202802	80x1200	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-202803	80x1500	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,65 kg
NX-202804	80x2000	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-202805	80x2500	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	4,4 kg
NX-202806	80x3000	75W	7500	2700K-3000K-4000K-6500K	5,30 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP20

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

SAMSUNG

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLEWISE


MEAN WELL

OSRAM
LED Technology
Included



AVIS - H: 80

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:80)(mm) Dimensions(H:80)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-202901	Ø600	20W	2000	2700K-3000K-4000K-6500K	2 kg
NX-202902	Ø900	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,5 kg
NX-202903	Ø1200	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,3 kg
NX-202904	Ø1500	50W	5000	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg




IRA-R - H: 80

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:80)(mm) Dimensions(H:80)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-202905	400+400+400	30W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	2 kg
NX-202906	600+600+600	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,8 kg
NX-202907	900+900+900	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg
NX-202908	1200+1200+1200	80W	8000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,6 kg




CLOUD - H: 100

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:100 WxL)(mm) Dimensions(H:100 WxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-202909	300x600	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,3 kg
NX-202910	400x800	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	4,5 kg
NX-202911	500x1000	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,6 kg



STAR - H: 100

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:100)(mm) Dimensions(H:100)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-202912	Ø600	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,3 kg
NX-202913	Ø800	65W	6500	2700K-3000K-4000K-6500K	4,5 kg
NX-202914	Ø1000	90W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,6 kg



Color Rendering
Renksel Geriverim



Emergency Lighting
Acil Aydınlatma



Aluminium
Alüminyum



120° Işık Açısı
120° Light Angle




90% Energy Saving
90% Enerji Tasarrufu



SMD Led




DEKORATİF AYDINLATMA





PECTUS - 8 x 35

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300101	8x35xØ500	20W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	1,2 kg
NX-300102	8x35xØ600	25W	3000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-300103	8x35xØ700	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	1,65 kg
NX-300104	8x35xØ800	35W	4200	2700K-3000K-4000K-6500K	1,9 kg
NX-300105	8x35xØ900	40W	4800	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-300106	8x35xØ1000	45W	5400	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-300107	8x35xØ1100	50W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,6 kg
NX-300108	8x35xØ1200	55W	6600	2700K-3000K-4000K-6500K	2,9 kg




CORTUS - 8 x 35

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300109	8x35x500x500	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	1,2 kg
NX-300110	8x35x600x600	35W	4200	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-300111	8x35x700x700	40W	4800	2700K-3000K-4000K-6500K	1,65 kg
NX-300112	8x35x800x800	45W	5400	2700K-3000K-4000K-6500K	1,9 kg
NX-300113	8x35x900x900	55W	6600	2700K-3000K-4000K-6500K	2,1 kg
NX-300114	8x35x1000x1000	60W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	2,4 kg
NX-300115	8x35x1100x1100	65W	7800	2700K-3000K-4000K-6500K	2,6 kg
NX-300116	8x35x1200x1200	75W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,9 kg

Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma




ACAR - 8 x 35

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300117	500x500x1200	120W	14400	2700K-3000K-4000K-6500K	11,6 kg



BELLUM - 8 x 35

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300118	8x35x1200	50W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,8 kg




CANIS - 8 x 35

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300119	300x1200	24W	2880	2700K-3000K-4000K-6500K	3,7 kg



FORIS - 8 x 35

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300120	300x1200	55W	6600	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg



HERBA - 8 x 35

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300121	300x1200	36W	4320	2700K-3000K-4000K-6500K	3,7 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+ Color Rendering
Renkssel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

SAMSUNG

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLEWISE

MM

OSRAM
LED
Technology
Included

Pendant Decorative Lighting

Sarkıt Dekoratif Aydınlatma

NX
AYDINLATMA

Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma



RAU - 8 x 35

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300122	300x1200	50W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	3 kg



MINOS - 8 x 35

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300123	3x200x400	50W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,2 kg



PATER - 8 x 35

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300124	150x600	60W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	4,2 kg



MARE - 8 x 35

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300125	300-400-600	40W	4800	2700K-3000K-4000K-6500K	4,8 kg



LACUS - 8 x 35

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300126	Ø400x100	65W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	5,3 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

CRI 85+ Color Rendering
Renk Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led




Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma

**CINIS - 50 x 20**


Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300127	400/600/800x50mm	110W	16000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,65 kg

**CITRUS - 50 x 20**


Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300128	200x400/300x600/400x800mm	130	15600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	6,8 kg

**COMA - 50 x 20**




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300129	400x100x600mm	76W	9120 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,8 kg

**ORKOS - 50 x 20**

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300130	300x600 + 400x1000mm	110W	13200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,75 kg

**PERSA - 50 x 20**

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300131	50x400x1500	40W	4800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,2 kg




Pendant Decorative Lighting

Sarkıt Dekoratif Aydınlatma

NX
AYDINLATMA

Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma



LITA - 32,5 x 32,5

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300132	1000x1000mm	120W	14400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	9,7 kg



LARA - 32,5 x 32,5

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300136	600x1000x40mm	120W	14400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	5,2kg



ARGOS - 32,5 x 32,5

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300134	800x1200x40mm	140W	16800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	10,2 kg



ALBUS - 32,5 x 32,5

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300135	400x400 + 600x600	80W	9600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	6,5 kg



AGNUS - 32,5 x 32,5

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300133	800x1200x150mm	140W	16800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	8,5 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+ Color Rendering
Renkssel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

LED SAMSUNG

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLEWISE

MW CLEAN WHITE

OSRAM LED Technology Included

Decorative Sconce

Dekoratif Aplikler



NX-300201



NX-300203



NX-300204



NX-300205



NX-300206



NX-300207



NX-300208



NX-300209



NX-300210



NX-300211



NX-300212



NX-300213



NX-300214



NX-300215



NX-300216



NX-300217



NX-300218



NX-300219

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300201	50x20x500	18W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	2,10 kg
NX-300202	50x20x1000	36W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	3,80 kg
NX-300203	120x70x300	8W	640	2700K-3000K-4000K-6500K	0,5 kg
NX-300204	200x70x320	10W	800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,5 kg
NX-300205	40x600x70	8W	640	2700K-3000K-4000K-6500K	0,3 kg
NX-300206	200x200x400	12W	960	2700K-3000K-4000K-6500K	0,65 kg
NX-300207	220x70x220	10W	800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,65 kg
NX-300208	50x120x300	10W	800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40kg
NX-300209	90x70x400	12W	960	2700K-3000K-4000K-6500K	0,45 kg
NX-300210	300x70x320	10W	800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,55 kg
NX-300211	300x70x300	10W	800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,55 kg
NX-300212	300x70x320	10W	800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,65 kg
NX-300213	60x92x115	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,30 kg
NX-300214	60x92x190	2x5W	800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,50 kg
NX-300215	65x92x80	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,30 kg
NX-300216	65x92x150	2x5W	800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,50 kg
NX-300217	68x92x80	10W	800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,30 kg
NX-300218	68x92x150	2x10W	1600	2700K-3000K-4000K-6500K	0,50 kg
NX-300219	60x90x150	2x10W	1600	2700K-3000K-4000K-6500K	0,8 kg



Color Rendering
Renkssel Geriverim



Emergency Lighting
Acil Aydınlatma



90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu



SMD Led





CONUS

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300137	170x250	E-27	1055	2700K-3000K-4000K-6500K	0,75 kg



DROP

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300138	300x260	E-27	1055	2700K-3000K-4000K-6500K	0,75 kg



HUNO

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300139	260x330	E-27	1055	2700K-3000K-4000K-6500K	0,75 kg



BOLD

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300140	350x350	E-27	1055	2700K-3000K-4000K-6500K	0,75 kg



TERRA

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-300141	400x230	E-27	1055	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg



5 Year Warranty
5 Yıl Garanti



IP20



Aluminium
Alüminyum



120° Işık Açısı
120° Light Angle



Color Rendering
Renkssel Geriverim



90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu




Emergency Lighting
Acil Aydınlatma



SMD Led




Indoor Lighting
İç Mekan Aydınlatma



LEKTUS 1

Ürün Kodu Product Code	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight	Tip Type
NX-801000	15x12x1000	14W	1400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg	24V 80 Led / mt
NX-801001	15x12x1000	18W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg	24V 120 Led / mt



LEKTUS 2

NX-801002	18x14x1000	15W	1500	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg	24V 60 Led / mt
NX-801003	18x14x1000	20W	2000	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg	24V 120 Led / mt



LEKTUS 3

NX-801004	24x9.5x15x1000	18W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,25 kg	24V 120 Led / mt
-----------	----------------	-----	------	-------------------------	---------	------------------



LEKTUS 4

Ürün Kodu Product Code	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight	Tip Type
NX-801005	20x20x1000	14W	1400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,45 kg	24V 120 Led / mt



LEKTUS 5

Ürün Kodu Product Code	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight	Tip Type
NX-801006	18x14x1000	20W	2000	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg	24V 120 Led / mt
NX-801007	18x14x1000	20W	2000	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg	24V 120 Led / mt



Color Rendering
Renksel Geriverim



Emergency Lighting
Acil Aydınlatma



90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu




SMD Led



MAGNET


AYDINLATMA




Magnetic Lighting
Magnet Aydınlatma



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Ürün Açıklaması Product Description	Ağırlık Weight
NX-400101	27x53x1000	100cm Siva üstü magnet ray	0,5 kg
NX-400102	27x53x2000	200cm Siva üstü magnet ray	1 kg
NX-400103	27x53x3000	300cm Siva üstü magnet ray	1,5 kg
NX-400201	65X33x1000	100cm Trimles magnet ray	0,65 kg
NX-400202	65X33x2000	200cm Trimles magnet ray	1,3 kg
NX-400203	65X33x3000	300cm Trimles magnet ray	1,95 kg
NX-400301	39X63x1000	100cm Siva altı magnet ray	0,65 kg
NX-400302	39x63x2000	200cm Siva altı magnet ray	1,3 kg
NX-400303	39x63x3000	300cm Siva altı magnet ray	1,95 kg



NX-400411



NX-400421



NX-400431



NX-400001



NX-400002



NX-400003







NX-400004



NX-400006

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Ürün Açıklaması Product Description	Ağırlık Weight
NX-400411	27x53x(80+80)	Magnet Siva Üstü Köşe Dönüş	0,10 kg
NX-400421	65x33x(80+80)	Magnet Trimless Köşe Dönüş	0,15 kg
NX-400431	39x63x(80+80)	Magnet Siva Altı Köşe Dönüş	0,15 kg
NX-400412	10x80x1500	150cm siva üstü askı takımı(2ad)	0,05 kg
NX-400432	-	Siva altı Montaj Yayı	0,05 kg
NX-400001	16x17x142	Enerji besleme	0,05 kg
NX-400002	16x17x82	Enerji Ara Bağlantı	0,06 kg
NX-400003	16x17x300	Esnek Köşe Enerji bağlantı	0,1 kg
NX-400004	3x(16x17x82)	Esnek 3lü Enerji Abğalantı	0,1 kg
NX-400005	23x44x315	200W-48V ray içi trafo	0,3 kg
NX-400006	20x40x225	100W-48V ray içi trafo	0,3 kg





Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-401001	22x44x300	12W	1440 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,15 kg
NX-401002	22x44x450	18W	2160 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg
NX-401003	22x44x600	24W	2880 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-401004	22x44x900	36W	4320 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,50 kg
NX-401005	22x44x1200	48W	5760 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,70 kg







Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-402001	22x44x112	6W	720 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,15 kg
NX-402002	22x44x219	12W	1440 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg
NX-402003	22x44x326	18W	2160 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,25 kg
NX-402004	22x44x438	24W	2880 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,3 kg



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-403001	22x87x112	6W	720 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,25 kg
NX-403002	22x87x219	12W	1440 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,3 kg



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-404001	22x87x112	6W	720 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,25 kg
NX-404002	22x87x219	12W	1440 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,3 kg
NX-404003	22x87x329	18W	2160 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,50 kg



Magnetic Lighting

Magnet Aydınlatma



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-405001	Ø35*80mm	5W	600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg
NX-405002	Ø45*100mm	10W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,25 kg
NX-405003	Ø55*110mm	18W	2160 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,30 kg
NX-405004	Ø65*130mm	24W	2880 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg

NX-405005	62x310x117	7W	840 lm	3000K	0,30 kg
-----------	------------	----	--------	-------	---------

NX-405007	45*45*100mm	8W	960 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,60 kg
-----------	-------------	----	--------	-------------------------	---------

NX-405006	2*Ø35*80mm	2x5W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,90 kg
-----------	------------	------	---------	-------------------------	---------

NX-405008	Ø35*80mm	5W	600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,25 kg
NX-405009	Ø45*100mm	10W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-405010	Ø55*120mm	15W	1800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-405011	Ø65*135mm	20W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg

NX-406001	Ø30*300mm	3W	360 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,45 kg
NX-406002	Ø50*300mm	10W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,55 kg

NX-406003	62x1730x117	7W	840 lm	3000K	0,35 kg
-----------	-------------	----	--------	-------	---------

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP20

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

SAMSUNG

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS


EAGLEWISE

MW

OSRAM
LED
Technology
Included

İÇ MEKAN

AYDINLATMA



Indoor Lighting
İç Mekan Aydınlatma**LOTUS 1 SIVA ALTI**

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:50)(mm) Dimensions(H:50)(mm)	Kesim Ölçüsü (mm) Cut Size (mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-501001	600x600x35	570 x 570	36W	3960 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,40 kg
NX-501002	300x300x35	270 x 270	12W	1320 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,15 kg
NX-501003	300x600x35	270 x 570	24W	2640 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,80 kg
NX-501004	300x1200x35	270 x 1170	36W	3960 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,45 kg

LOTUS 2 SIVA ÜSTÜ



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-502001	600x600x40	36W	3960 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,75 kg
NX-502002	300x300x40	12W	1320 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,30 kg
NX-502003	300x600x40	24W	2640 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,00 kg
NX-502004	300x1200x40	36W	3960 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,60 kg

LOTUS 3 SIVA ALTI STERİL

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:50)(mm) Dimensions(H:50)(mm)	Kesim Ölçüsü (mm) Cut Size (mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-503001	600x600x35/60	580 x 580	36W	3960 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,40 kg
NX-503002	300x300x35/60	280 x 280	12W	1320 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	1,90 kg
NX-503003	300x600x35/60	280 x 580	24W	2640 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,50 kg
NX-503004	300x1200x35/60	280 x 1180	36W	3960 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,60 kg

LOTUS 4 SIVA ÜSTÜ STERİL

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-504001	600x600x35/60	36W	3960 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,60 kg
NX-504002	300x300x35/60	12W	1320 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,00 kg
NX-504003	300x600x35/60	24W	2640 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	2,65 kg
NX-504004	300x1200x35/60	36W	3960 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	3,80 kg





ARAS

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:50)(mm) Dimensions(H:50)(mm)	Kesim Ölçüsü (mm) Cut Size (mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600001	Ø100x30	Ø85	6W	600 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,10 kg
NX-600002	Ø120x30	Ø105	10W	1000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,15 kg
NX-600003	Ø150x30	Ø130	15W	1500 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg
NX-600004	Ø175x30	Ø160	20W	2000 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-600005	Ø220x30	Ø210	28W	2800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,4 kg



BORA

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:50)(mm) Dimensions(H:50)(mm)	Kesim Ölçüsü (mm) Cut Size (mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600006	Ø100x55	Ø85	6W	720 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,10 kg
NX-600007	Ø120x55	Ø105	10W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,15 kg
NX-600008	Ø145x55	Ø130	15W	1800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg
NX-600009	Ø195x55	Ø175	20W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-600010	Ø220x55	Ø210	28W	3360 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,4 kg





IRAZ

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(H:50)(mm) Dimensions(H:50)(mm)	Kesim Ölçüsü (mm) Cut Size (mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600011	Ø110x60	Ø90	6W	720 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,30 kg
NX-600012	Ø130x60	Ø105	10W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-600013	Ø150x60	Ø130	15W	1800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg
NX-600014	Ø180x60	Ø160	18W	2160 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,45 kg
NX-600015	Ø200x60	Ø180	25W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,50 kg
NX-600016	Ø240x60	Ø210	30W	3360 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,70 kg



KUTAN

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600017	Ø110x60	6W	720 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,30 kg
NX-600018	Ø130x60	10W	1200 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-600019	Ø150x60	15W	1800 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg
NX-600020	Ø200x60	20W	2400 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,50 kg
NX-600021	Ø240x60	28W	3360 lm	2700K-3000K-4000K-6500K	0,70 kg



Indoor Lighting

İç Mekan Aydınlatma



MINSA 1

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600022	48x34	3W	300	2700K-3000K-4000K-6500K	0,10 kg



MINSA 2

NX-600023	44x37	3W	300	2700K-3000K-4000K-6500K	0,10 kg
-----------	-------	----	-----	-------------------------	---------



MINSA 3

NX-600024	47x35	3W	300	2700K-3000K-4000K-6500K	0,10 kg
-----------	-------	----	-----	-------------------------	---------



MINSA 4

NX-600025	38x35	3W	300	2700K-3000K-4000K-6500K	0,10 kg
-----------	-------	----	-----	-------------------------	---------




NX-600026



NX-600028



NX-600030






NX-600032

TROYA

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600026	Ø80x90	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,25 kg
NX-600027	Ø80x120	12W	1140	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-600028	72x72x90	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,25 kg
NX-600029	72x72x120	12W	1440	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg

ATLAS

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600030	Ø95x90	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,25 kg
NX-600031	Ø95x120	12W	1140	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-600032	90x90x90	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,25 kg
NX-600033	90x90x120	12W	1440	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg





LUNA 1

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600034	Ø55x70	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,10 kg
NX-600035	Ø55x70	6W	720	2700K-3000K-4000K-6500K	0,15 kg
NX-600036	Ø55x70	8W	960	2700K-3000K-4000K-6500K	0,15 kg



LUNA 2

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600037	Ø85x70	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,15 kg
NX-600038	Ø85x70	8W	960	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg
NX-600039	Ø85x70	12W	1440	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg






LUNA 3


Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600040	80x80x70	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,10 kg
NX-600041	80x80x70	8W	960	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg
NX-600042	80x80x70	12W	1440	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg



LUTA

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600043	Ø100x80	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,10 kg
NX-600044	Ø100x80	10W	1200	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg
NX-600045	Ø100x80	15W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg
NX-600046	Ø150x90	20W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	1,20 kg
NX-600047	Ø195x110	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	1,20 kg





LUTA 1

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600048	100x100x70	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,10 kg
NX-600049	100x100x70	10W	1200	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg
NX-600050	100x100x70	15W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg
NX-600051	150x150x80	20W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	1,20 kg
NX-600052	150x150x80	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	1,20 kg

LUTA 2

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600053	100x180x70	2x5W	800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,30 kg
NX-600054	100x180x70	2x10W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,45 kg
NX-600055	100x180x70	2x15W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	0,45 kg
NX-600056	150x280x80	2x20W	4800	2700K-3000K-4000K-6500K	2,20 kg
NX-600057	150x280x80	2x30W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	2,20 kg

LUTA 3

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600058	100x180x70	3x5W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,75 kg
NX-600059	100x180x70	3x10W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	1,10 kg
NX-600060	100x180x70	3x15W	5400	2700K-3000K-4000K-6500K	1,10 kg
NX-600061	150x280x80	3x20W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	3,50 kg
NX-600062	150x280x80	3x30W	10800	2700K-3000K-4000K-6500K	3,50 kg

Indoor Recessed Lighting

İç Mekan Sıva Altı Aydınlatma

NX
AYDINLATMA

Indoor Lighting

İç Mekan Aydınlatma



FRAME

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600063	45x45x50	2W	208	2700K-3000K-4000K-6500K	0,05 kg
NX-600064	45x78x50	4W	416	2700K-3000K-4000K-6500K	0,09 kg
NX-600065	45x148x50	10W	1040	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg
NX-600066	45x280x50	20W	2080	2700K-3000K-4000K-6500K	0,50 kg

SALYANGOZ



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600067	Ø90x70	10W	1200	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg
NX-600068	Ø135x95	20W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,50 kg
NX-600069	Ø165x145	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	0,70 kg

PETEK



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-600070	60x60x70	8W	800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,25 kg
NX-600071	83x83x70	12W	1200	2700K-3000K-4000K-6500K	0,30 kg
NX-600072	97x97x80	15W	1500	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP20

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

LED
SAMSUNG

Alüminyum
Aluminum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLEWISE

MM
MEAN WELL

OSRAM
LED
Technology
Included



STELLA

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-601001	Ø80x170	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,25 kg
NX-601002	Ø80x170	10W	1200	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-601003	75x75x170	15W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,30 kg
NX-601004	75x75x170	20W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg



BONCUR

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-601005	Ø100x120	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,25 kg
NX-601006	Ø100x120	10W	1200	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-601007	Ø100x120	15W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-601008	Ø125x180	20W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	2,20 kg
NX-601009	Ø125x180	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	2,20 kg



BUCCA

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-601025	Ø100x120	8W	880	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg
NX-601026	Ø100x120	10W	1100	2700K-3000K-4000K-6500K	0,45 kg
NX-601027	Ø100x150	15W	1650	2700K-3000K-4000K-6500K	0,50 kg
NX-601028	Ø100x200	18W	1980	2700K-3000K-4000K-6500K	0,75 kg
NX-601029	Ø100x230	25W	2600	2700K-3000K-4000K-6500K	0,85 kg



ASIA 1

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-601010	100x100x120	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg
NX-601011	100x100x120	10W	1200	2700K-3000K-4000K-6500K	0,45 kg
NX-601012	100x100x120	15W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,45 kg
NX-601013	150x150x150	20W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	2,40 kg
NX-601014	190x190x200	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	2,40 kg

ASIA 2








Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-601015	100x180x120	2x5W	800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,60 kg
NX-601016	100x180x120	2x10W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-601017	100x180x120	2x15W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	1 kg
NX-601018	150x280x150	2x20W	4800	2700K-3000K-4000K-6500K	4,50 kg
NX-601019	150x280x150	2x30W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	4,50 kg

ASIA 3



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-601020	100x270x120	3x5W	1200	2700K-3000K-4000K-6500K	1,10 kg
NX-601021	100x270x120	3x10W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	1,80 kg
NX-601022	100x270x120	3x15W	5400	2700K-3000K-4000K-6500K	1,80 kg
NX-601023	150x420x150	3x20W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	6,50 kg
NX-601024	150x420x150	3x30W	10800	2700K-3000K-4000K-6500K	6,50 kg





NINO

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-601030	Ø60x150	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg
NX-601031	Ø60x150	10W	1200	2700K-3000K-4000K-6500K	0,55 kg

UNO

NX-601032	Ø90x200	20W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,85 kg
-----------	---------	-----	------	-------------------------	---------

LEGO

NX-601033	Ø125x300	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	1,10 kg
-----------	----------	-----	------	-------------------------	---------



PALLAS 1

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-601034	Ø30x500	3W	300	2700K-3000K-4000K-6500K	0,65 kg

PALLAS 2

NX-601035	Ø60x150	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,50 kg
NX-601036	Ø60x300	10W	1200	2700K-3000K-4000K-6500K	0,70 kg

PALLAS 3

NX-601037	Ø90x150	20W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,85 kg
NX-601038	Ø125x200	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	1,20 kg

Rail Connection Accessories Ray Baęlantı Aksesuarları

NX
AYDINLATMA

Indoor Lighting
İç Mekan Aydınlatma



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Ürün Tipi Product Type
NX-700001	35x20x1000	Monofaze s.ü. ray
NX-700002	35,5x32,5x1000	Trifaze s.ü. ray
NX-700003	35,5x32,5x1000	Dali s.ü. Ray
NX-700004	48x32,5x1000	Trifaze s.a. ray
NX-700005	48x32,5x1000	Dali s.a. Ray
NX-700006	-	Monofaze ray enerji girişı
NX-700007	-	Trifaze ray Enerji girişı
NX-700008	-	Dali ray enerji girişı
NX-700009	-	Monofaze ray ara baęlantı
NX-700010	-	trifaze ray ara baęlantı
NX-700011	-	Dali ray ara baęlantı
NX-700012	-	Monofaze ray sonlandırma
NX-700013	-	Trifaze ray sonlandırma
NX-700014	-	Dali ray sonlandırma
NX-700015	-	Monofaze ray Köşe Dönüş
NX-700016	-	Trifaze ray köşe dönüş
NX-700017	-	Dali ray köşe dönüş
NX-700018	-	Monofaze ray esnek Köşe Dönüş
NX-700019	-	Trifaze ray esnek köşe dönüş
NX-700020	-	Dali ray esnek köşe dönüş
NX-700021	-	Monofaze ray T baęlantı
NX-700022	-	Trifaze ray T baęlantı
NX-700023	-	Dali ray T baęlantı
NX-700024	-	Monofaze ray +(artı) Baęlantı
NX-700025	-	Trifaze ray +(artı baęlantı)
NX-700026	-	Dali ray +(artı) baęlantı
NX-700027	-	Ray askı montaj aparatı

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP40

CRI 85+
Color Rendering
Renkssel Geriverim

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

LED
SAMSUNG

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

SMD Led

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLEWISE

MEAN WELL

OSRAM
LED Technology
Included

NIL

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight	Ürün Tipi Product Type
NX-701001	Ø60x130mm	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,20 kg	Monofaze
NX-701002	Ø60x130mm	5W	400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,25 kg	Trifaze

ARAS

NX-701003	Ø60x150mm	12W	1440	2700K-3000K-4000K-6500K	0,35 kg	Monofaze
NX-701004	Ø60x150mm	12W	1440	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg	Trifaze
NX-701005	Ø60x150mm	12W	1440	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg	Triyak
NX-701006	Ø60x150mm	12W	1440	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg	Dali

DİCLE

NX-701007	Ø90x180mm	20W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,50 kg	Monofaze
NX-701008	Ø90x180mm	20W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,55 kg	Trifaze
NX-701009	Ø90x180mm	20W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,60 kg	Triyak
NX-701010	Ø90x180mm	20W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,65 kg	Dali

FIRAT

NX-701011	Ø90x160mm	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	0,55 kg	Monofaze
NX-701012	Ø90x160mm	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	0,60 kg	Trifaze
NX-701013	Ø90x160mm	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	0,65 kg	Dali

KEBAN

NX-701014	Ø120x160mm	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	0,75 kg	Monofaze
NX-701015	Ø120x160mm	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	0,80 kg	Trifaze
NX-701016	Ø120x160mm	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	0,95 kg	Dali

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA



ZEUS



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-800001	135x75x600	55W	6600	2700K-3000K-4000K-6500K	1,20 kg
NX-800002	135x75x900	75W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	1,80 kg
NX-800003	135x75x1000	90W	10800	2700K-3000K-4000K-6500K	2,00 kg
NX-800004	135x75x1200	110W	13200	2700K-3000K-4000K-6500K	2,30 kg
NX-800005	135x75x1500	135W	16200	2700K-3000K-4000K-6500K	2,90 kg

ZEUS - PRİZMATİK



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-810001	135x75x600	55W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	1,20 kg
NX-810002	135x75x900	75W	8250	2700K-3000K-4000K-6500K	1,80 kg
NX-810003	135x75x1000	90W	9900	2700K-3000K-4000K-6500K	2,00 kg
NX-810004	135x75x1200	110W	12100	2700K-3000K-4000K-6500K	2,30 kg
NX-810005	135x75x1500	135W	14850	2700K-3000K-4000K-6500K	2,90 kg

ZEUS - LENSİLİ



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-820001	135x75x600	50W	7000	2700K-3000K-4000K-6500K	1,40 kg
NX-820002	135x75x900	75W	10500	2700K-3000K-4000K-6500K	1,95 kg
NX-820003	135x75x1200	100W	14000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,35 kg
NX-820004	135x75x1200	135W	18900	2700K-3000K-4000K-6500K	2,60 kg
NX-820005	135x75x1500	165W	23100	2700K-3000K-4000K-6500K	2,65 kg

HERKÜL



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-830001	180x80x1250	75W	8250	2700K-3000K-4000K-6500K	4,80 kg
NX-830002	180x80x1250	110W	12100	2700K-3000K-4000K-6500K	4,80 kg

ARTEMİS



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-850001	Ø290x90	75W	9750	2700K-3000K-4000K-6500K	2,20 kg
NX-850002	Ø290x90	100W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	2,40 kg
NX-850003	Ø290x90	150W	19500	2700K-3000K-4000K-6500K	2,55 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP65

Aluminum
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

CRI 85+ Color Rendering
Renkssel Geriverim

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

SMD Led





HECTOR 1 ALÜMİNYUM GÖVDE

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-800100	50x70x600	20W	2400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg
NX-800101	50x70x1200	40W	4800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,45 kg
NX-800102	50x70x1500	55W	6600	2700K-3000K-4000K-6500K	0,50 kg




HECTOR 2 POLİKARBON GÖVDE

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-800200	50x70x600	20W	2200	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg
NX-800201	50x70x1200	40W	4400	2700K-3000K-4000K-6500K	0,55 kg
NX-800202	50x70x1500	55W	6050	2700K-3000K-4000K-6500K	0,85 kg



HECTOR 3 POLİKARBON GÖVDE

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-800300	50x70x600	20W	2000	2700K-3000K-4000K-6500K	0,50 kg
NX-800301	50x70x1200	40W	4000	2700K-3000K-4000K-6500K	0,90 kg
NX-800302	50x70x1500	55W	5500	2700K-3000K-4000K-6500K	1,10 kg



Color Rendering
Renkssel Geriverim



Emergency Lighting
Acil Aydınlatma



Aluminium
Alüminyum



120° Işık Açısı
120° Light Angle



90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu



SMD Led



YOL CADDE

AYDINLATMA





Street Lighting
Yol Cadde Aydınlatma

NX
AYDINLATMA

Outdoor Lighting
Dış Mekan Aydınlatma

FELIX



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-807000	438x205x67	60W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-807001	438x205x67	75W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-807002	438x205x67	100W	12000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-807003	501x265x67	125W	15000	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg
NX-807004	501x265x67	150W	18000	2700K-3000K-4000K-6500K	5 kg

MATRIX



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-807005	438x205x67	60W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-807006	438x205x67	75W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-807007	438x205x67	100W	12000	2700K-3000K-4000K-6500K	3,5 kg
NX-807008	501x265x67	125W	15000	2700K-3000K-4000K-6500K	4 kg
NX-807009	501x265x67	150W	18000	2700K-3000K-4000K-6500K	5 kg

SONIX



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-807010	793x337x70	200W	26000	2700K-3000K-4000K-6500K	6,50 kg
NX-807011	793x337x70	240W	31200	2700K-3000K-4000K-6500K	6,50 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP66

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

Acil Aydınlatma
Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

SMD Led

1-10V

YERLİ ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

SAMSUNG

DALI

TRIDONIC

PHILIPS

EAGLEWISE

MEAN WELL

OSRAM
LED Technology
Included

Outdoor Lighting

Dış Mekan Aydınlatma



PESKA

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-808000	253x170x46	30W	3600	2700K-3000K-4000K-6500K	1,20 kg
NX-808001	253x205x46	50W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	1,80 kg
NX-808002	253x205x46	60W	7200	2700K-3000K-4000K-6500K	1,80 kg
NX-808003	253x205x46	75W	9000	2700K-3000K-4000K-6500K	1,80 kg



GRADA

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-808004	386x320x63	100W	13000	2700K-3000K-4000K-6500K	4,40 kg
NX-808005	386x320x63	125W	16250	2700K-3000K-4000K-6500K	4,40 kg
NX-808006	386x320x63	150W	19500	2700K-3000K-4000K-6500K	4,40 kg
NX-808007	421x360x63	200W	26000	2700K-3000K-4000K-6500K	5,30 kg



TIMON

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-808008	300x563x210	320W	38400	2700K-3000K-4000K-6500K	8,50 kg
NX-808009	341x621x255	400W	48000	2700K-3000K-4000K-6500K	12,50 kg
NX-808010	341x621x255	500W	60000	2700K-3000K-4000K-6500K	12,50 kg



TREBOL

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-808011	300x563x210	320W	38400	2700K-3000K-4000K-6500K	8,50 kg

5 Year Warranty
5 Yıl Garanti

IP66

Aluminium
Alüminyum

120° Işık Açısı
120° Light Angle

CRI
85+

Color Rendering
Renkssel Geriverim

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu

Acil
Aydınlatma

Emergency Lighting
Acil Aydınlatma

SMD Led

1-10V

YERLİ
ÜRETİM

CE

ISO

RoHS

SAMSUNG

DALI

TRIDONIC




PHILIPS

EAGLEWISE


MM

OSRAM
LED
Technology
Included

ÇİZGİSEL AKILLI AYDINLATMA SİSTEMLERİ



RGB & DMX LIGHTING SYSTEMS





PARK BAHÇE

ARMATÜRLERİ



Wallwasher
Cephe Aydınlatma

NX
AYDINLATMA

Outdoor Lighting
Dış Mekan Aydınlatma

VENTUS



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-802000	52x60x120	3W	360	Opsiyonel	0,35 kg
NX-802001	52x60x200	6W	720	Opsiyonel	0,80 kg
NX-802002	52x60x300	9W	1080	Opsiyonel	0,90 kg
NX-802003	52x60x350	12W	1440	Opsiyonel	0,95 kg
NX-802004	52x60x500	18W	2160	Opsiyonel	1,20 kg
NX-802005	52x60x670	24W	2880	Opsiyonel	1,60 kg
NX-802006	52x60x1000	36W	4320	Opsiyonel	1,90 kg
NX-802007	52x60x1200	42W	5040	Opsiyonel	2,20 kg
NX-802008	52x60x1500	54W	6480	Opsiyonel	2,80 kg

VENTUS 2



Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Kesim Ölçüsü (WxL mm) Cut Size (WxL mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-804000	75x53x300	53 x 250	9W	1080	Opsiyonel	1,50 kg
NX-804001	75x53x530	53 x 480	18W	2160	Opsiyonel	2,1 kg
NX-804002	75x53x1010	53 x 960	36W	4320	Opsiyonel	3,10 kg

3 Year Warranty
3 Yıl Garanti

IP66

CRI 85+ Color Rendering
Renkisel Geriverim

Opsiyonel Işık Açısı
Optional Light Angle

Aluminium
Alüminyum

Power Led

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu





METUS 1

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-803000	42x42x85	2W	200	2700K-3000K-4000K-6500K	0,40 kg



METUS 2

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-803001	Ø185x209x141	18W	1800	2700K-3000K-4000K-6500K	0,90 kg



METUS 3

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-803002	Ø75x120	3W	300	Opsiyonel	0,30 kg
NX-803003	Ø120x180	6W	600	Opsiyonel	0,45 kg
NX-803004	Ø155x190	9W	900	Opsiyonel	0,70 kg
NX-803005	Ø185x205	12W	1200	Opsiyonel	0,90 kg
NX-803006	Ø205x230	18W	1800	Opsiyonel	1,25 kg
NX-803007	Ø235x260	24W	2400	Opsiyonel	1,55 kg
NX-803008	Ø285x310	36W	3600	Opsiyonel	2,15 kg



METUS 4

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-803009	210x50	6W	600	Opsiyonel	0,90 kg
NX-803010	230x50	12W	1200	Opsiyonel	1,35 kg



METUS 5

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-803011	95x80	5W	400	Opsiyonel	0,45 kg
NX-803012	95x80	10W	1200	Opsiyonel	0,60 kg






METUS 6

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-803013	105x190	20W	2400	Opsiyonel	0,75 kg



METUS 7

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-803014	165x127x199	20W	2400	Opsiyonel	0,75 kg



Floor Lighting
Zemin Aydınlatma

NX
AYDINLATMA

Outdoor Lighting
Dış Mekan Aydınlatma

CRUS 1




NX-804003
NX-804004




NX-804005

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Kesim Ölçüsü (mm) Cut Size (mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-804003	Ø90x80	Ø74	3W	300	Opsiyonel	0,35 kg
NX-804004	Ø150x90	Ø135	9W	900	Opsiyonel	0,35 kg
NX-804005	Ø100x110	Ø80	8W	800	Opsiyonel	0,35 kg

CRUS 2



NX-804006




NX-804007

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Kesim Ölçüsü (mm) Cut Size (mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-804006	Ø50x55	Ø40	2W	220	Opsiyonel	0,25 kg
NX-804007	100x100x145	Ø85	5W	400	Opsiyonel	0,25 kg

CRUS 3



NX-804008



NX-804009



NX-804010



NX-804011

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Kesim Ölçüsü (mm) Cut Size (mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-804008	95x95x45	75 x 75	4W	320	Opsiyonel	0,35 kg
NX-804009	45x25mm	Ø36	2,2W	250	Opsiyonel	0,35 kg
NX-804010	40x40x47	Ø36	2,2W	250	Opsiyonel	0,35 kg
NX-804011	105x105x30	105 x 105	2,2W	250	Opsiyonel	0,40 kg

3 Year Warranty
3 Yıl Garanti

IP66

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Opsiyonel Işık Açısı
Optional Light Angle

Aluminium
Alüminyum

Power Led

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu



DEKORATİF DİREK & BOLLARD AYDINLATMA



Modern Landscape Lighting
Modern Peyzaj Aydınlatma

NX
AYDINLATMA

Outdoor Lighting
Dış Mekan Aydınlatma



POLPO

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-805000	120x120x600	12W	1020	2700K-3000K-4000K-6500K	3,60 kg



BORDE

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-805001	100x100x600	12W	1400	2700K-3000K-4000K-6500K	3,30 kg



GRADA

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-805002	120x120x600	10W	1200	2700K-3000K-4000K-6500K	2,40 kg



TIMON

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-805003	105x200x600	12W	1440	2700K-3000K-4000K-6500K	2,40 kg



HERMANO

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-805004	263x100x600	2x12W	2880	2700K-3000K-4000K-6500K	2,80 kg



SOLE

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-805005	Ø125x600	10W	1200	2700K-3000K-4000K-6500K	3,20 kg



BAGEL

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-805006	Ø240x600	18W	1500	2700K-3000K-4000K-6500K	3,80 kg

3 Year Warranty
3 Yıl Garanti

IP66

Aluminium
Alüminyum

Power Led

CRI 85+ Color Rendering
Renksel Geriverim

Opsiyonel Işık Açısı
Optional Light Angle

90% Energy Saving
%90 Enerji Tasarrufu



Outdoor Lighting
Dış Mekan Aydınlatma**SEGA**

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-806000	700x3500	30W	3900	2700K-3000K-4000K-6500K	15 kg

**VEGA**

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-806001	1200x4000	2x30W	7800	2700K-3000K-4000K-6500K	35 kg

**MESA**

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-806002	175x175x3000	50W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	18 kg

**JOYA**




Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-806003	560x3200	60W	6000	2700K-3000K-4000K-6500K	22 kg

**MAGRO**

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-806004	450x3500	60W	7800	2700K-3000K-4000K-6500K	25 kg

**TİRAN**

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-806005	450x3500	60W	7800	2700K-3000K-4000K-6500K	25 kg



EXPROOF & ACİL DURUM

AYDINLATMA





ALGA 1 ZONE-2 POLİKARBON GÖVDE

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-809000	125x95x1270	40W	4400	4000K-6500K	2,2 kg



ALGA 2 ZONE-1 POLİKARBON GÖVDE

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-809001	125x80x1220	42W	3890	4000K-6500K	1,9 kg



ALGA 3 ZONE-1

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-809002	142x1325	2x36W	4800	4000K-6500K	8,60 kg



MENSA 1 ZONE-1

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-809003	175x220x120	60W	8400	4000K-6500K	9,1 kg



MENSA 2 ZONE-1

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-809006	310x360x135	120W	16800	4000K-6500K	13,50 kg







CAPUT ZONE-1

Ürün Kodu Product Name	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-809007	146x250	15W	900	4000K-6500K	2,35 kg



AMOR ZONE-1

Ürün Kodu Product Name	Ürün Açıklaması Product Explanation	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-809008	1 Saat Şarj	210x120x507	2W	180	4000K-6500K	5,40 kg



PISA 1



Ürün Kodu Product Name	Ürün Açıklaması Product Explanation	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-900100	Aç-Kapa	Ø320x100	18W	2000	4000K - 6500K	1,20 kg
NX-900101	Sensörlü	Ø320x100	18W	2000	4000K - 6500K	1,30 kg
NX-900102	Sensörlü 1 Saat Şarjlı	Ø320x100	18W	2000	4000K - 6500K	1,35 kg

PISA 2



Ürün Kodu Product Name	Ürün Açıklaması Product Explanation	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-900103	Sensörlü 1 Saat Şarjlı	Ø320x100	18W	2000	4000K - 6500K	1,35 kg

PISA 3



Ürün Kodu Product Name	Ürün Açıklaması Product Explanation	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-900104	Sensörlü 1 Saat Şarjlı	Ø300x100	20W	2200	3000K - 4000K - 6500K	0,90 kg

EYFEL



Ürün Kodu Product Name	Ürün Açıklaması Product Explanation	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-900105	Sıva Üstü 1 Saat Şarjlı	215x150x90	2x10W	1300	4000K - 6500K	4,60 kg

ARCE SIVA ALTI ACİL DURUM AYDINLATMA



Ürün Kodu Product Name	Ürün Açıklaması Product Explanation	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-900106	1 Saat Şarjlı	Ø83x24	3W	300	4000K - 6500K	0,25 kg

METUS 1 SIVA ÜSTÜ ACİL DURUM YÖNLENDİRME



Ürün Kodu Product Name	Ürün Açıklaması Product Explanation	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-900107	1 Saat Şarjlı	254x160x50	6W	480	6500K	0,40 kg

METUS 2 SIVA ALTI ACİL DURUM YÖNLENDİRME



Ürün Kodu Product Name	Ürün Açıklaması Product Explanation	Ölçüler(WxHxL)(mm) Dimensions(WxHxL)(mm)	Güç Power	Lümen Luminous Flux	Işık Rengi Color Temperature	Ağırlık Weight
NX-900108	1 Saat Şarjlı	300x160x60	6W	480	6500K	0,70 kg

